



Politecnico
di Bari

DIREZIONE INNOVAZIONE DIGITALE, PATRIMONIO, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

Settore Sviluppo Edilizio - Settore Gestione Patrimonio Immobiliare e Sostenibilità

FORNITURA E POSA IN OPERA DI COMPONENTI DI ARREDO E PARETI VETRATE PRESSO L'AGRIFOOD HUB

CAPITOLATO TECNICO

Bari (BA), Via Amendola 126/B - 70126

Sedute


S01a_ Seduta tipo Pedrali, serie Stiel 2960 o similare. Struttura con telaio in tubo d'acciaio Ø20 e imbottitura in schiumato poliuretanico. Sedile e schienale si agganciano al telaio prevedendo un fissaggio senza viti a vista. Sedile in pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sottoscocca per impilaggio, in ABS nero, termoformato. Schienale in struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM) ed imbottito sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Tessuto a scelta della DL. Piedini in polipropilene nero con feltrino adatti a pavimenti delicati e sensibili. Senza braccioli. Dimensioni: L.52,5 x P.54 x H.81 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: €508,00 + IVA.



S01b_ Seduta tipo Pedrali, serie Stiel 2960 o similare. Struttura con telaio in tubo d'acciaio Ø20 e imbottitura in schiumato poliuretanico. Sedile e schienale si agganciano al telaio prevedendo un fissaggio senza viti a vista. Sedile in pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sottoscocca per impilaggio, in ABS nero, termoformato. Schienale in struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM) ed imbottito sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Tessuto a scelta della DL. Piedini in polipropilene nero confeltrino adatti a pavimenti delicati e sensibili. Con braccioli. Dimensioni: L.52,5 x P.54 x H.81 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: €539,00 + IVA.



S02_ Seduta tipo ICF, serie Duo Chair Edge con schienale alto in rete e seduta imbottita, base nylon nero a 5 razze con ruote, Braccioli regolabili in finitura con la struttura, Rivestimento Tessuto cat. B con colore a scelta della DL, Finitura schienale rete confort con colore a scelta della DL. Rivestimenti e imbottiti in materiali ignifughi. Dimensione: L59/72 x P42/49 x H103-116 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 598,00 + IVA.



S03_ Seduta per sala conferenza tipo Quadrifoglio Group, serie Sedia Close o similari, con struttura composta da sedile e schienale in polipropilene e sedile imbottito colore a scelta della DL. La seduta è montata su una base a slitta in metallo con braccioli. Il telaio è realizzato in tondino di acciaio, mentre i braccioli sono in polipropilene in tinta con la scocca. I piedini della seduta sono in polipropilene. Dimensioni: L57xP52xH85cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 216,00 +IVA.



S04_ Seduta tipo Kastell, serie Kikka o similari, a quattro gambe in metallo verniciato a polveri, seduta e schienale imbottiti con rivestimento cat. C, in colorazione a scelta della DL, con cuciture a vista. Il prodotto dovrà risultare con omologazione al fuoco ignifugo (classe 1 IM). Dimensioni indicative: L54 x P55 x H76 cm. Tutti i materiali e le

finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 330 + IVA.



S07_ Seduta direzionale tipo ICF, serie Stick Chair o similari, girevole con schienale alto e base a 5 razze con ruote e braccioli supporto schienale in alluminio. La seduta e lo schienale sono imbottiti e rivestiti in tessuto di poliestere, di facile manutenzione e lunga durata, in colorazione a scelta della DL. Le sedute direzionali dovranno essere accompagnate da sedute visitatori coordinate, facenti parte della medesima collezione, per garantire un'armonia stilistica e una continuità estetica nell'ambiente. Dimensioni indicative: L60 x P47 x H96-106 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 901,00 + IVA.



S08_ Seduta visitatori tipo ICF, serie Stick Chair o similari, girevole con schienale basso e base con finalini e braccioli supporto schienale in alluminio. La seduta e lo schienale sono imbottiti e rivestiti in tessuto di poliestere, di facile manutenzione e lunga durata, in colorazione a scelta della DL. Le sedute visitatori dovranno essere accompagnate da sedute direzionali coordinate, facenti parte della medesima collezione, per garantire un'armonia stilistica e una continuità estetica nell'ambiente. Dimensioni indicative: L60 x P47 x H88 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 750,00 + IVA.



SG01_Sgabello tipo Pedrali, serie Stiel 2968 o similare. Struttura con telaio in tubo d'acciaio Ø20 e imbottitura in schiumato poliuretano. Sedile e schienale si agganciano al telaio prevedendo un fissaggio senza viti a vista. Sedile in pannello in multistrato di betulla, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Sottoscocca per impilaggio, in ABS nero, termoformato. Schienale in struttura interna in polipropilene, con supporti in acciaio, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM) ed imbottito sul retro con poliuretano espanso flessibile (densità 35 kg/m³), ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), rivestito in tessuto con cordoncino perimetrale. Tessuto a scelta della DL. Piedini in polipropilene nero con feltrino adatti a pavimenti delicati e sensibili. Senza braccioli. Dimensioni: L.53 x P.55 x H.106,5. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.



Prezzo approssimativo: € 514,80 + IVA.



PNC01a_ Panca imbottita, da realizzare su misura, con struttura in nobilitato ignifugo classificazione B-s1,d0 finitura rovere, imbottitura sedile e schienale in poliuretano espanso classe 1 IM e rivestito in tessuto ignifugo.


Dimensioni: L.410 x P.45 x H.45 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 5825,00 + IVA.



PNC01c_Panca con fioriera, da realizzare su misura, - composizione a sezione quadrata - composta da N°4 panche con struttura in nobilitato ignifugo classificazione B-s1,d0 finitura rovere, imbottitura sedile e schienale in poliuretano espanso classe 1 IM e rivestimento in tessuto ignifugo. Dimensioni: L180 x P45 x H45/104 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 10780,00 + IVA.



PL01_Poltrona Lounge tipo Kastel, serie KAYAK o similare. Poltrona imbottita con struttura in acciaio con sovra iniezione di poliuretano espanso schiumato a freddo e ovatta di poliestere. Piastra sotto sedile in acciaio. Basamento telaio fisso verniciato. Tessuto Planet cat.A con omologazione al fuoco. Dimensioni: L81 x P73 x H 91

cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.


Prezzo approssimativo: € 880,00 + IVA.



D01_ Divano due posti, tipo ESTEL, serie Dolly o similare. Struttura interna in massello di abete e multistrato di pioppo, con sistema di molleggio a fasce elastiche. Il tutto imbottito da poliuretano espanso con diverse densità. La scocca è schiumata a freddo con inserto in metallo. L'imbottitura è in Poliuretano espanso con diverse densità. Piedini in metallo verniciato bianco neve opaco o cromato. Rivestimento in tessuto cat.B/Fidivi One con omologazione al fuoco. Dimensioni: L.160 P.72 H.46/76 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 2745,00 + IVA.

D01




D02_ Divano due posti, tipo Estel, serie Dolly Chat sofà o similare. Struttura interna in massello di abete e multistrato di pioppo, con sistema di molleggio a fasce elastiche. Il tutto imbottito da poliuretano espanso con diverse densità. La scocca è schiumata a freddo con inserto in metallo. L'imbottitura è in Poliuretano espanso con diverse densità. Piedini in metallo verniciato bianco neve opaco o cromato. Rivestimento in tessuto cat.B/Fidivi One con omologazione al fuoco. Dimensioni: L.162 P.74,5 H.46/127cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 3729,00 + IVA.



GR01_Realizzazione e montaggio di gradoni, da realizzare su misura, costituiti da struttura sagomata in tubolari di ferro zincato a sezione quadra (come da progetto esecutivo redatto da ingegnere iscritto all'albo) saldata e bullonata, rivestita nella parte piana in mdf ignifugo con successiva applicazione di pavimento vinilico resistente al fuoco - classe BF LS1 - finitura rovere; le parti curve sono, invece, rivestite in multilex successivamente impiallacciato con tranciato rovere verniciato ignifugo. La stessa struttura sarà sorretta da piedi regolabili a sezione adeguata - Panche, come da esecutivo, composte da struttura sagomata in tubolari di ferro zincato a sezione quadra, rivestite in rovere con le alzate realizzate in multilex rivestite in tranciato rovere verniciato ignifugo -Tavolo ellittico formato da struttura sagomata in tubolari di ferro zincato a sezione quadra, rivestito in rovere verniciato ignifugo. Le parti in ferro saranno saldate a mezzo filo continuo od elettrodo del tipo approvato; la bulloneria è in acciaio 8.8 ZB, ad alta resistenza conforme alla Norma EN 1504. Tutti i materiali e prodotti per impiego strutturale da noi forniti sono dotati di Certificazione di Conformità del controllo della produzione di fabbrica con marcatura CE prevista dalla UNI EN 1090-1:2009 / A1:2011. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 354200,00 + IVA.





GR01

QUANTITA'

PEDANA

h 45cm	50 mq
h 30cm	60 mq
h 15cm	30 mq


PANCHE 45X45cm
TOT 73ml



Piani d'appoggio


*T01a*_Tavolo tipo Estel, serie More 45 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani spessore 22 mm, incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura impiallacciato legno (Essenza come da scelta DL) Ignifugo. Dimensioni: L.80 P.80 H.74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 1310,00 + IVA.




*T01b*_Tavolo tipo Estel, serie More o similare45. Dimensioni: L.200 P.80 H.74 cm. Finitura struttura. Verniciato, Finitura Piano Essenza legno Ignifugo. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 1594,00 + IVA.




T02_Tavolo banco studio tipo MARA, serie Timmy Tilting o similare, Sistema salvaspazio di ribaltamento del piano. Gambe in metallo verniciato con ruote. Piano ribaltabile in nobilitato ignifugo. Incluso regolatore planarità del piano. Rivestimenti e imbottiti in materiali ignifughi. Elettrificazione top access passacavi con sportello o prese multifunzione soprapiano. Dimensioni: L140 x P60 x H71 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 2474,00 + IVA.



T03a_Tavolo tipo Pedrali, serie Elliot 5475 o similare. Dimensioni: L.70 x P.70 x H.74 cm.: Tavolo con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio. Abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 250,80 + IVA.



T03b_ Tavolo tipo Pedrali, serie Elliot 5475 o similare. Dimensioni: D.70 x H.74 cm.: Tavolo con base a quattro razze in pressofusione di alluminio e colonna dalla forma quadrilobata in estruso di alluminio. Abbinabile a ripiani di diverse dimensioni e finiture. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri


Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 250,80 + IVA.




T04a_ Tavolo banco studio tipo MARA, serie Timmy Tilting o similare, Sistema salvaspazio di ribaltamento del piano. Grazie all'ingombro ridotto quando il piano è in posizione verticale è possibile accatastare 9 tavoli in meno di 2 metri. L'innovativo meccanismo di ribaltamento del piano, che con un comando singolo permette di sbloccare il movimento, consente anche ad una sola persona di manovrare tavoli fino a due metri di larghezza. Gambe in metallo verniciato con ruote. Piano ribaltabile in nobilitato ignifugo. Incluso regolatore planarità del piano. Le due leve di sgancio del piano sono pensate per consentire un utilizzo facile ed ergonomico del tavolo. Elettrificazione top access passacavi con sportello o prese multifunzione soprapiano. Dimensioni: L140 x P60 x H71 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 702,00 + IVA.



T04b_ Tavolo banco studio tipo MARA, serie Timmy Tilting o similare, Sistema salvaspazio di ribaltamento del piano. Gambe in metallo verniciato con ruote. Piano ribaltabile in nobilitato ignifugo. Incluso regolatore planarità del piano. Le due leve di sgancio del piano sono pensate per consentire un utilizzo facile ed ergonomico del tavolo. In materiali ignifughi. Elettrificazione top access passacavi con sportello o prese multifunzione soprapiano. Dimensioni: L180 x P60 x H71 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.




Prezzo approssimativo: € 716,00 + IVA.



T05_ Composizione scrivania con allungo laterale tipo ESTEL, serie More 45 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani, spessore 22 mm, incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura Nobilitato (Colore come da scelta DL). In materiali ignifughi. Elettrificazione top access e vaschetta per il passaggio cavi. Dimensioni: L.180 P.160. H.74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 2085,00 + IVA.

T05



Scrivania singola con dattilo. Dim. L180 P80 H74 cm.

T06_ Composizione scrivania con allungo laterale tipo ESTEL, serie More 45 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani, spessore 22 mm, incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura Laccato (Colore come da scelta D.L.). In materiali ignifughi. Elettrificazione top access e vaschetta per il passaggio cavi. Dimensioni: L.220 P.160. H.74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 4268,00 + IVA.

T06





Scrivania direzionale dim. L220 P100 H74 cm con DATILO integrato.

T07_ Tavolo riunione quadrato tipo Estel, serie More 45 o simile. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani, spessore 22 mm, incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura Laccato (Colore come da scelta DL). In materiali ignifughi. Elettrificazione top access e vaschetta per il passaggio cavi. Dimensioni: L.140 P.140. H.74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 2121,00 + IVA.

T07



Tavolo riunione quadrato dim. L140 P140 H74 cm.

T08_ Tavolo tipo Estel, serie Dolly chat sofa o simile. Tavoli per aree lounge con piani in nobilitato ignifugo. In finitura nobilitato. Basamenti in acciaio verniciato Dimensioni: L.120 x P.105 x H.71 cm. In materiali ignifughi. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.


Prezzo approssimativo: € 2610,00 + IVA.



Tavolo con struttura in metallo verniciato e piano in finitura nobilitato ignifugo.

T09_ Tavolo riunione rettangolare tipo Estel, serie More 60 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani, spessore 22 mm, incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura Laccato (Colore come da scelta DL).Elettrificazione top access e vaschetta per il passaggio cavi.. Dim. L700 x P140 x H74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 7895,00 + IVA.






Tavolo riunioni dim. L700 P140 H74 cm.

T10_ Composizione scrivania tipo Estel, serie More 45 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura impiallacciato legno (Essenza come da scelta D.L.). In materiali ignifughi. Dim. L.240 x P.160 x H.74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 4270,00 + IVA.


T10



Scrivania direzionale dim. L240 P100 H74 cm con DATTILO integrato.

T11_ Tavolo riunione rettangolare tipo Estel, serie More 60 o simile. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani, spessore 22 mm, incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura Laccato (Colore come da scelta DL). In materiali ignifughi. Elettrificazione top access e vaschetta per il passaggio cavi. Dimensioni: L.400 x P160 x H74 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 6098,00 + IVA.





T12_ Banco Studio monoblocco tipo Estel, serie Platone elettrificato o simile. Sistema integrato e continuo di sedute e schienali singoli con piano di scrittura continuo e fisso disposto su file dritte, su pavimento piano. Meccanismo di aggancio e ribaltamento sedile. Meccanismo di aggancio e ribaltamento sedile con sistema a morsetto che permette di intervenire sul gruppo sedile schienale senza smontare la struttura dai fissaggi a pavimento e ne permette la riconfigurazione in caso di variazioni di layout; Piano scrittura in MDF. Sistema di cablaggio ed elettrificazione completamente pre-cablato. Coppia sedile schienale disponibile con finitura in faggio naturale, oppure imbottito e rivestito con imbottitura e tessuto ignifugo in classe 1 IM in poliestere con colore a scelta della DL; Banco con predisposizione all'utilizzo per il disabile, integrabile su prima fila con pavimento piano. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 495,00 + IVA.



T12gr_ Pedana, da realizzare su misura, da cm 250x200 circa - a due gradini - il primo alto cm 10 e l'altro alto cm 20. La pedana si compone di struttura in ferro verniciata. Rivestita di mdf ignifugo e di pavimento vinilico resistente al fuoco. La pedana è completa di angolari in alluminio.

Prezzo approssimativo: € 6600,00 + IVA.



TVN01_ Tavolino tipo Estel, serie MORE 45 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani spessore 22 mm incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura impiallacciato legno (Essenza come da scelta D.L.). In materiali ignifughi. Dimensioni: L.140 x P.60 x H.30 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 1144,00 + IVA.

TVN01




Tavolino attesa h.30.



BN01_ Composizione tipo Estel, serie Bench 2 posti More 45 o similare. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani spessore 22 mm incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura nobilitato (Colore come da scelta D.L.). In materiali ignifughi. Elettrificazione con doppio top access e vaschetta per il passaggio cavi. Pannello schermo frontale con bordo rastremato per bench dimensioni L160. Con barra porta accessori. Interno alleggerito e fonoassorbente. Dimensioni: L.160 x P.163 x H.74 cm. Tutti i materiali e le finiture

devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 2308,00 + IVA.



Postazione bench 2 posti dim. L160 P163 H74 cm.




R01_ Banco reception, da realizzare su misura, composto da due elementi accostati: piano scrivania ed elementi di contenimento/privacy. Piano, gambe e elemento privacy in mdf laccato. Dim. L.404 x P.80 x H.74/105 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 8406,00 + IVA.



Elettrificazione


R01



Banco reception

R02_Tavolo tipo Estel, serie Banko More 45 o similare ad altezza fissa 105 cm con poggiatesta. Struttura composta da gambe in metallo verniciato a polveri epossidiche con piedino di regolazione. La sagoma della gamba di sezione L45mmx45mm si innesta nei profili orizzontali raccordando le linee in maniera architettonica e strutturale. I profili perimetrali in Alluminio verniciati a polveri epossidiche si collegano solidamente alle gambe creando una struttura portante indipendente dal piano. I piani spessore 22 mm incorniciati a filo del telaio perimetrale sono in finitura nobilitata (colore come da scelta D.L.). Scudo touch point in mdf laccato Sablè. Dimensioni: L.180 x P.70 x H.105 cm


Prezzo approssimativo: € 3848,00 + IVA.



Contenitori


L01a_Libreria a giorno in metallo modulare, da realizzare su misura, costituito da telai e ripiani in metallo. Con la massima libertà compositiva, si possono ottenere multiformi tipologie di elementi: dalla panca alla libreria a soffitto. Dimensioni: L.250 x P.40 x H.205 cm. Freestanding. In materiali ignifughi. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo indicativo: € 4560,00 + IVA.



L01b_Libreria a giorno in metallo modulare, da realizzare su misura, costituito da telai e ripiani in metallo. Con la massima libertà compositiva, si possono ottenere multiformi tipologie di elementi: dalla panca alla libreria a soffitto. Dimensioni: L.350 x P.40 x H.205 cm. Freestanding. In materiali ignifughi. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.



Prezzo indicativo: € 6250,00 + IVA.



L01c_ Libreria a giorno in metallo modulare, da realizzare su misura, costituito da telai e ripiani in metallo, fianchi, schiene ed ante in mdf laccato. Con la massima libertà compositiva, si possono ottenere multiformi tipologie di elementi: dalla panca alla libreria a soffitto. Dim. L.400 x P.40 x H.245 cm. In materiali ignifughi. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo indicativo: € 6250,00 + IVA.






C01b_Contenitore tipo Estel, serie Deck o similare ad ante battenti cieche. Struttura realizzata con taglia a 45° in pannelli di particelle top e fondi sp. 30 mm, schiena sp. 18 mm, ripiani sp. 30 mm. In finitura nobilitato ignifugo. Ante realizzati in pannelli sp. 18 mm. In finitura nobilitato ignifugo. Dimensioni: L.80 x P.50 x H.125 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 760,00 + IVA.



C01



C01c_Cassettiera tipo Metalway o similari, a 3 cassetti, realizzata in acciaio verniciato di colore bianco. La cassettera è dotata di ruote per una facile mobilità e una serratura con doppia chiave per garantire la sicurezza dei documenti. Dimensioni approssimative: L42 x P53 x H55 cm. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Le dimensioni sono indicative e possono subire lievi variazioni senza compromettere la funzionalità del prodotto.

Prezzo approssimativo: € 405,00 + IVA.



Vetrate

VTR01_ Parete vetrata autoportante, da realizzare su misura, realizzata con profili in alluminio a taglio freddo, nella colorazione RAL commerciale a scelta della committenza. Gli infissi saranno equipaggiati con ferramenta a nastro perimetrale e completi di vetro camera antinfortunistico. La struttura includerà tutti gli accessori coordinati necessari per garantire un prodotto finito e perfettamente funzionante, conforme al sistema di apertura previsto. finitura struttura alluminio verniciato; vetro temperato colore standard 14.P spessore 12 mm; compresa maniglia in acciaio inox satinato; Chiusura a ghigliottina a pavimento per porte battenti, con discesa automatica per incrementare le performance acustiche. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Prezzo approssimativo: € 400,00 mq + IVA.



VTR06_ Parete vetrata autoportante, da realizzare su misura, realizzata con profili in alluminio a taglio freddo, nella colorazione RAL commerciale a scelta della committenza. La vetrata presenta dei profili orizzontali che scandiscono l'intera vetrata in tre parti (Modello inglese). Gli infissi saranno equipaggiati con ferramenta a nastro perimetrale e completi di vetro camera antinfortunistico. La struttura includerà tutti gli accessori coordinati necessari per garantire un prodotto finito e perfettamente funzionante, conforme al sistema di apertura previsto. finitura struttura alluminio verniciato; vetro temperato colore standard 14.P spessore 12 mm; compresa maniglia in acciaio inox satinato; Chiusura a ghigliottina a pavimento per porte battenti, con discesa automatica per incrementare le performance acustiche. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM).

Prezzo approssimativo: € 500,00 mq + IVA.



Porte

VTR02_ Supplemento al costo vetrata per porta vetrata, da realizzare su misura, da inserire all'interno delle vetratae VTR01 realizzata con profili in alluminio a taglio freddo, finitura struttura alluminio verniciato; vetro temperato colore standard 14.P spessore 12 mm; compresa maniglia in acciaio inox satinato; Chiusura a ghigliottina a pavimento per porte battenti, con discesa automatica per incrementare le performance acustiche. Gli infissi saranno equipaggiati con ferramenta a nastro perimetrale e completi di vetro camera antinfortunio. La struttura includerà tutti gli accessori coordinati necessari per garantire un prodotto finito e perfettamente funzionante, conforme al sistema di apertura previsto. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Dimensioni porta: L. 100 x H. 270 cm.

Prezzo approssimativo: € 980,00 + IVA.

VTR03_ Supplemento al costo vetrata per porta vetrata doppia, da realizzare su misura, da inserire all'interno delle vetratae VTR01 realizzata con profili in alluminio a taglio freddo, finitura struttura alluminio verniciato; vetro temperato colore standard 14.P spessore 12 mm; compresa maniglia in acciaio inox satinato; Chiusura a ghigliottina a pavimento per porte battenti, con discesa automatica per incrementare le performance acustiche. Gli infissi saranno equipaggiati con ferramenta a nastro perimetrale e completi di vetro camera antinfortunio. La struttura includerà tutti gli accessori coordinati necessari per garantire un prodotto finito e perfettamente funzionante, conforme al sistema di apertura previsto. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Dimensioni: L.160x H. 270 cm.

Prezzo approssimativo: € 1420,00 + IVA.

VTR04_ Supplemento al costo vetrata per porta vetrata doppia, da realizzare su misura, da inserire all'interno delle vetrare VTR01 realizzata con profili in alluminio a taglio freddo, finitura struttura alluminio verniciato; vetro temperato colore standard 14.P spessore 12 mm; compresa maniglia in acciaio inox satinato; Chiusura a ghigliottina a pavimento per porte battenti, con discesa automatica per incrementare le performance acustiche. Gli infissi saranno equipaggiati con ferramenta a nastro perimetrale e completi di vetro camera antinfortunistico. La struttura includerà tutti gli accessori coordinati necessari per garantire un prodotto finito e perfettamente funzionante, conforme al sistema di apertura previsto. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Dimensioni: L.190x H. 270 cm.

Prezzo approssimativo: € 1860,00 + IVA.

VTR05_ Supplemento al costo vetrata per porta vetrata scorrevole, da realizzare su misura, da inserire all'interno delle vetrare VTR06 realizzata con profili in alluminio a taglio freddo, finitura struttura alluminio verniciato; vetro temperato colore standard 14.P spessore 12 mm; compresa maniglia in acciaio inox satinato; Chiusura a ghigliottina a pavimento per porte battenti, con discesa automatica per incrementare le performance acustiche. Gli infissi saranno equipaggiati con ferramenta a nastro perimetrale e completi di vetro camera antinfortunistico. La struttura includerà tutti gli accessori coordinati necessari per garantire un prodotto finito e perfettamente funzionante, conforme al sistema di apertura previsto. Tutti i materiali e le finiture devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Dimensioni: L.120x H. 270 cm.

Prezzo approssimativo: € 1980,00 + IVA.